



NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS**  
Nr. (10-14 17.5E)BPR- (A-0204VNO573616/B-20-339)

Išduotas 2020 m. lapkričio 25 d., galioja iki 2025 m. rugpjūčio 24 d.

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

UAB „Efektyvūs saugos sprendimai“, Savanorių per. 360-12, LT-49383 Kaunas.

**Biocidinio produkto tipas**

2 ir 4 produktų tipai. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Dezifog.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

UAB „Efektyvūs saugos sprendimai“, Savanorių per. 360-12, LT-49383 Kaunas.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Įvairių patalpų ir paviršių, išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius, dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos namuose), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, viešajame transporte, mokyklose, vaikų darželiuose, degalinėse), maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei buityje. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

**Biocidinio produkto ženklėjimas**

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

**Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A0204VNO573616/B.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-493(A-0204VNO593616/A-20-259) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklėjime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-493(A-0204VNO593616/A-20-259), gali būti tiekiami į rinką iki 2021 m. gegužės 24 d. ir naudojami iki 2021 m. lapkričio 20 d.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Nuorašas tikras  
Liudijimą gavau

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-11-25

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5E)BPR- (A-0204VNO573616/B-20-339)  
1 priedas

## **DEZIFOG**

### **VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS (TIEKĖJAS)**

alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chlorido, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, gamintojas:

Innospec Performance Chemicals Italia s.r.l.  
Via Conte Camillo Benso di Cavour 50  
Castiglione Delle Stiviere  
Mantova, 46043  
(Italija).

# DEZIFOG

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

**2020-11-25**

## ETIKETĖ

### DEZIFOG

Veikliosios medžiagos: (C12-16)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 3,5 %.

Sudėtyje yra 2-propanolio, eterinių aliejų.



Dirgina odą  
Smarkiai pažeidžia akis  
Labai toksiška vandens organizmams.  
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.



Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.



PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.  
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

#### Pavojinga

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.  
Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipai). Įvairių patalpų ir paviršių, išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius, dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos namuose), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, viešajame transporte, mokyklose, vaikų darželiuose, degalinėse), maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei buityje. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Gamintojas: UAB „Efektyvūs saugos sprendimai“, Savanorių per. 360-12, LT-49383 Kaunas.

Platintojas

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR- (A-0204VNO573616/B-20-339), galioja iki 2025-08-24.

Tūris

Tinka naudoti

Ženklime leistinas papildomas teiginys: „DEZIFOG“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.“

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

**2020-11-25**

## DEZIFOG

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### **Dėmesio!**

Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

#### **Naudojimas**

Dezifog naudojamas įvairių patalpų ir paviršių, išskyrus medicinos priemonės ir jų paviršius, dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos namuose), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, viešajame transporte, mokyklose, vaikų darželiuose, degalinėse), maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei butyje. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudojimą uždaryti patalpos langus ir duris. Ant dezinfekuojamo paviršiaus neturi būti matomų nešvarumų.

Dėvėti asmens apsaugos priemonės.

Dezifog išpurškiamas UR FOR rūko generatoriumi uždaroje patalpoje pagal įrenginio instrukcijos rekomendacijas. Patalpa turi būti pilnai užsipildyta skleidžiamu rūku.

Po 90 minučių išpurkštas generatoriumi aerosolis būna pilnai išsisklaidęs ir tolygiai pasidengęs ant paviršiaus. Po dezinfekcijai skirtos ekspozicijos laiko patalpas rekomenduojama gerai išvėdinti.

Išeiga: 0,4 ml/m<sup>3</sup>. Ekspozicijos laikas 90 min.

Po dezinfekcijos paviršius, kurie gali liestis su maistu, gerai nuskalauti vandeniu.

Produktą galima naudoti tik patalpose, kuriose nėra pašalinių žmonių, gyvūnų, akvariumų, maisto produktų.

Specifiniam naudojimui, atsižvelgiant į naudojimo paskirtį, rekomenduojamos gamintojo atstovo individualiai paruoštos naudojimo instrukcijos.

#### **Atsargumo priemonės**

Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

Naudoti tik su rūko generatoriais UR FOG.

Apruoštoje ir nevėdintoje patalpoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų.

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

Draudžiama naudoti ne pagal paskirtį ir naudojimo instrukciją.

Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-11-25 Nr. (10-1417.5 E)BPR-635
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rolanda Lingienė, Vilniaus departamento direktorė, Vilniaus departamentas
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ROLANDA LINGIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-11-25 11:36:44 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-11-25 11:36:53 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-11-22 12:01:54 – 2021-11-21 12:01:54
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20 14:06:53
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.33
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-11-25 11:45:45)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2020-11-25 11:45:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-11-25