

## Techninis duomenų lapas

**Produktas: DEZIFOG**

### Aprašymas

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipai). Įvairių patalpų ir paviršių dezinfekcijai:

- ✓ sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos namuose), išskyrus medicinos priemones ir jų paviršių;
- ✓ visuomenės paskirties įstaigose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, viešajame transporte, mokyklose, vaikų darželiuose, degalinėse ir t.t.);
- ✓ maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse;
- ✓ buityje.

Negali tiesiogiai liestis su maistu.

„Dezifog“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.

### Naudojimas

Prieš naudojimą uždaryti patalpų langus ir duris. Ant dezinfekuojamo paviršiaus neturi būti matomų nešvarumų.

Dėvėti asmens apsaugos priemones.

Dezifog išpurškiamas UR FOG rūko generatoriumi uždaroje patalpoje pagal įrenginio instrukcijos rekomendacijas. Patalpa turi būti pilnai užsipildyta skleidžiamu rūku.

Po 90 minučių išpurškta generatoriumi aerosolis būna pilnai išsisklaidęs ir tolygiai pasidengęs ant paviršiaus. Po dezinfekcijos patalpos turi būti gerai išvėdinamos.

Išeiga: 0,4 ml/m<sup>3</sup>. Ekspozicijos laikas 90 min.

Po dezinfekcijos paviršius, kurie gali liestis su maistu, gerai nuskalauti vandeniu.

Produktą galima naudoti tik patalpose, kuriose nėra žmonių, gyvūnų, akvariumų, maisto produktų.

### Sudėtis:

Veikliosios medžiagos: alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 3,5 %. Sudėtyje yra 2-propanolio, eterinių aliejų.

## Fizikiniai- cheminiai rodikliai:

Parametrai	
Išvaizda	Skaidrus, skystis
Forma	skystis
pH prie 20 °C	7.0-10.5
Tankis prie 20 °C, g/cm <sup>3</sup>	1.002-1.008

## Mikrobiologinis efektyvumas

Efektyvumas	Koncentracija	Kontaktinis laikas
Bakteriocidinis EN 1276	0.4 ml / m <sup>3</sup>	90 min.
Fungicidinis/ mielicidinis EN 1650	0.4 ml / m <sup>3</sup>	90 min.
Virucidinis EN14476	0.4 ml / m <sup>3</sup>	90 min.

## Laikymo sąlygos

Naudoti tik su rūko generatoriais UR FOG.

Apruoštoje ir nevėdintoje patalpoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų.

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniam asmenims neprieinamoje vietoje.

Draudžiama naudoti ne pagal paskirtį ir naudojimo instrukciją.

***Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-493 (A-0204VNO593616/A-20-259) , galioja iki 2025-08-24.***